



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº. 02/2023/TRE-RO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº. [0002397-04.2022.6.22.8000](#)**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2023 (SRP)**

A UNIÃO, por meio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA (TRE-RO)**, inscrito no CNPJ sob o nº 04.565.735/0001-13, com sede na Avenida Presidente Dutra, nº. 1889, bairro Baixa União, CEP: 76.805-859, em Porto Velho/RO, por intermédio de sua Diretora Geral, senhora **LIA MARIA ARAÚJO LOPES**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. \*\*\*.893/SSP-RO e do CPF nº. \*\*\*.106.849-\*\*, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como partícipe o órgão indicado neste instrumento, RESOLVE, nos termos da Lei 8.666/1993 e do Decreto 7.892/2013, em face das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico supramencionado, REGISTRAR O(S) PREÇO(S) DO(S) PRODUTO(S) discriminado(s) nesta Ata de Registro de Preços - ARP, conforme descrito no Anexo IV do Edital de Pregão respectivo (Termo de Referência - TR), da licitante **INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.630.985/0001-39, com sede na Rua Pedro Gusso, n. 943 – Bairro Capão Raso, CEP: 81.050-200, em Curitiba/PR, Telefone(s): (41) 3593-7733 e E-mail(s): [licitacoes@kastrup.com.br](mailto:licitacoes@kastrup.com.br), neste ato representada por seu procurador, **EGEU EMILIO FEIX**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.\*\*\*.969-\*\*-SSP/PR e do CPF nº. \*\*\*.295.200-\*\*, doravante denominada simplesmente **ADJUDICATÁRIA**, conforme segue:

**1.1. Órgão Participante desta ARP:**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Órgão:</b> | <b>SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ</b> |
|---------------|---|



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>CNPJ:</b>       | 01.869.564/0001-28  |
| <b>UASG:</b>       | 926926  |
| <b>Endereço</b>    | Rua do Rosário n. 199, Centro – CEP.: 60.055-090 - Fortaleza/CE |
| <b>Responsável</b> | ANDREA CARLA PONTES FERREIRA MENEZES. CPF ***.660.904-**        |
| <b>Telefone:</b>   | (85) 3101-7401  |
| <b>E-MAIL:</b>     | deapontes@gmail.com   |

**1.2.** Ficam registrados para os itens abaixo especificados os seguintes preços:

| <b>GRUPO/LOTE 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2023</b> |  |                    |                   |                         |                               |                                |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Grupo 2 – Poltronas</b>                           |  |                    |                   |                         |                               |                                |
| <b>Item<br/>da<br/>ARP</b>                           | <b>DESCRIÇÃO</b>                                 | <b>Quantidades</b> |                   |                         |                               |                                |
|  |  | <b>TRE-<br/>RO</b> | <b>PC-<br/>CE</b> | <b>Quant.<br/>Total</b> | <b>Valor<br/>Unit<br/>R\$</b> | <b>Valor<br/>TOTAL<br/>R\$</b> |
|  | <b>Item 26 do Edital. POLTRONA DE AUDITORIO.</b> | 100                | 130               | 230                     | 2.070,60                      | 476.238,00                     |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 01 | <p>(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p>Poltrona para auditório, construída com acabamento em madeira e lâminas de madeira naturais. Encosto e assento possuem em toda sua extensão de acabamento blindagens em madeira natural sem parafusos aparentes. A blindagem do encosto deve ser maior que o encosto em aproximadamente 30mm para que em sua vista frontal as bordas laterais e superior sejam aparentes em madeira. As estruturas laterais são confeccionadas com lâminas de madeira natural prensadas. Internamente, as estruturas laterais em madeira possuem material emborrachado objetivando a absorção sonora e recepção da prancheta que possui movimento antipânico, alojada pela borda frontal das estruturas laterais. Os apoia braços são em madeira maciça. As poltronas devem possuir um excelente acabamento, sem rebarbas ou arestas. Acabamento de superfície da madeira com aplicação homogênea em semi-brilho de verniz de poliuretano acetinado.</p> <p><b>REQUISITOS CONSTRUTIVOS MÍNIMOS:</b></p> <p><b>ASSENTO:</b> Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade e buchas de poliacetal autolubrificantes. Conferindo resistência ao conjunto, a fixação do assento e o seu sistema de giro é composto por um mecanismo fixado na estrutura lateral da poltrona, dimensões 84 x 89 x 15mm, construído em polipropileno injetado que, além da fixação, define o fim de curso do movimento do assento, contendo para a posição de repouso em 72 graus um amortecedor injetado de poliuretano. Fixado no assento e acoplado a este dispositivo, o sistema possui uma chapa de aço dobrada em L,</p> |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>dimensões 100 x 85 x 2,65mm e dois pinos de aço: um de 15mm proporcionando giro e fixação e outro de 11mm proporcionando fim de curso. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensões mínimas 420 x 420 x 16 mm de espessura, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente.</p> <p>BLINDAGEM DO ASSENTO: Em madeira compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. Fixada a estrutura através de parafusos não aparentes para evitar a flexão do material e consequente geração de ruídos medindo 420 x 425 x 13 mm. Acabamento no padrão à definir e verniz de poliuretano acetinado, possuindo ainda micro perfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica.</p> <p>ENCOSTO: Fixo, regulável em três níveis ergonômicos com inclinação de 18°, 22° e 26°, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente, de espessura total de 14 mm, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. Fixado a estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço de 2,50 mm de espessura, estampadas e pintadas pelo sistema epóxi pó.</p> <p>BLINDAGEM DO ENCOSTO: Blindagem em compensado multilaminado, 15 mm de espessura, possuindo em ambas as faces lâmina de madeira natural de 0,7 mm, acabamento no padrão à</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>definir e verniz de poliuretano acetinado.</p> <p><b>ESPUMAS E REVESTIMENTO:</b> Assento com espuma injetada de poliuretano antichamas com densidade de 55 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente com espessura de 90 mm no centro do assento. Encosto com espuma injetada de poliuretano, antichamas, com formato anatômico, densidade de 50 kg/m<sup>3</sup>, possuindo largura de 450 mm na parte superior e 470 mm na região lombar, altura de 540 mm e espessuras de 60 mm na parte superior, 50 mm no centro e 90 mm na região lombar. Revestimento em tecido 100% poliéster</p> <p><b>ESTRUTURA LATERAL:</b> Metálica e Madeira. A metálica é confeccionada em aço 1010/1020, estruturada por dobras e soldada pelo sistema MIG. Coluna longitudinal em aço tubular 1010/1020, dimensões 50 x 70 mm e espessura 1,50 mm, com tratamento de superfície com fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática. A de madeira é confeccionada com coluna em MDF medindo altura de 620mm, borda superior 300mm, borda inferior 190mm e espessura de 50mm, recoberta com lâminas de madeira natural no padrão à definir e acabamento em verniz de poliuretano acetinado.</p> <p><b>APÓIA-BRAÇOS:</b> Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e cola especial, dimensões 410 x 70 x 35 mm. Acabamento nos mesmos padrões utilizados nas bordas de proteção da estrutura.</p> <p><b>SAPATAS DE APOIO AO PISO:</b> Confeccionadas em chapas de aço 1010/1020, retangular chata, soldadas à estrutura pelo sistema</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

|    |  |    |    |    |          |            |
|----|--|----|----|----|----------|------------|
|    | <p>MIG. Todos os componentes metálicos recebem tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática.</p> <p>PRANCHETA ANTIPÂNICO: Possui dois movimentos distintos, com sistema antipânico de tal forma que, desarma automaticamente quando o usuário se levanta. Quando não utilizada encontra-se embutida no interior do cavalete. Confeccionada em MDF de 360 x 265 x 15 mm, acabamento das bordas em perfil de PVC, possui alma de aço em trefilado de ½" e chapa de 2,65 mm de espessura, com trava de pino expansivo de 27 x 6,5 mm e 27 x 3 mm e acionado por mola de torção.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>Entre-eixos: 530/560 mm</p> <p>Altura do chão ao topo do encosto: 890 mm</p> <p>Profundidade da poltrona aberta: 690 mm</p> <p>Garantia mínima: 05 (cinco) anos.</p> <p>Marca: KASTRUP.</p> |    |    |    |          |            |
| 02 | <p><b>Item 27 do Edital.</b> POLTRONA PARA AUDITÓRIO – DESTINADAS À PESSOAS OBESAS (P.O). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)</p> <p>PROPRIEDADES: Poltrona para auditório, individual, construída com acabamento em madeira e lâminas de madeira naturais. Encosto e assento possuem em toda sua</p>  | 30 | 10 | 40 | 4.143,30 | 165.732,00 |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

extensão de acabamento blindagens em madeira natural sem parafusos aparentes. A blindagem do encosto deve ser maior que o encosto em aproximadamente 30mm para que em sua vista frontal as bordas laterais e superior sejam aparentes em madeira. As estruturas laterais são confeccionadas com lâminas de madeira natural prensadas. Internamente, as estruturas laterais em madeira possuem material emborrachado objetivando a absorção sonora e recepção da prancheta que possui movimento antipânico, alojada pela borda frontal das estruturas laterais. Os apoia-braços são em madeira maciça. As poltronas devem possuir um excelente acabamento, sem rebarbas ou arestas. Acabamento de superfície da madeira com aplicação homogênea em semi-brilho de verniz de poliuretano acetinado.

**REQUISITOS CONSTRUTIVOS MÍNIMOS:**

**ASSENTO:** Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade e buchas de poliacetal auto-lubrificantes. Conferindo resistência ao conjunto, a fixação do assento e o seu sistema de giro é composto por um mecanismo fixado na estrutura lateral da poltrona, dimensões 84 x 89 x 15mm, construído em polipropileno injetado que, além da fixação, define o fim de curso do movimento do assento, contendo para a posição de repouso em 72 graus um amortecedor injetado de poliuretano. Fixado no assento e acoplado a este dispositivo, o sistema possui uma chapa de aço dobrada em L, dimensões 100 x 85 x 2,65mm e dois pinos de aço: um de 15mm proporcionando giro e fixação e outro de 11mm proporcionando fim de curso. Estrutura interna do assento em madeira moldada



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>anatomicamente, dimensões mínimas 690 x 420 x 16 mm de espessura, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente.</p> <p>BLINDAGEM DO ASSENTO: Em madeira compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. Fixada a estrutura através de parafusos não aparentes para evitar a flexão do material e consequente geração de ruídos medindo 690 x 420 x 13 mm. Acabamento no padrão à definir e verniz de poliuretano acetinado, possuindo ainda micro perfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica.</p> <p>ENCOSTO: Fixo, regulável em três níveis ergonômicos com inclinação de 18°, 22° e 26°, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente, de espessura total de 14 mm, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. Fixado a estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço de 2,50 mm de espessura, estampadas e pintadas pelo sistema epóxi pó.</p> <p>BLINDAGEM DO ENCOSTO: Blindagem em compensado multilaminado, 15 mm de espessura, possuindo em ambas as faces lâmina de madeira natural de 0,7 mm, acabamento no padrão à definir e verniz de poliuretano acetinado .</p> <p>ESPUMAS E REVESTIMENTO: Assento com espuma injetada de poliuretano antichamas com densidade de 55kg/m<sup>3</sup>, moldada</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|





**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>anatomicamente com espessura de 90 mm no centro do assento. Encosto com espuma injetada de poliuretano, antichamas, com formato anatômico, densidade de 50 kg/m<sup>3</sup>, possuindo largura de 700 mm na parte superior e 740 mm na região lombar, altura de 540 mm e espessuras de 60 mm na parte superior, 50 mm no centro e 90 mm na região lombar. Revestimento em tecido 100% poliéster.</p> <p>ESTRUTURA LATERAL: Metálica e Madeira. A metálica é confeccionada em aço 1010/1020, estruturada por dobras e soldada pelo sistema MIG. Coluna longitudinal em aço tubular 1010/1020, dimensões 50 x 70 mm e espessura 1,50 mm, com tratamento de superfície com fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática. A de madeira é confeccionada com coluna em MDF medindo altura de 620mm, borda superior 300mm, borda inferior 190mm e espessura de 50mm, recoberta com lâminas de madeira natural no padrão à definir e acabamento em verniz de poliuretano acetinado.</p> <p>APÓIA-BRAÇOS: Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e cola especial, dimensões 410 x 70 x 35 mm. Acabamento nos mesmos padrões utilizados nas bordas de proteção da estrutura.</p> <p>SAPATAS DE APOIO AO PISO: Confeccionadas em chapas de aço 1010/1020, retangular chata, soldadas à estrutura pelo sistema MIG. Todos os componentes metálicos recebem tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática.</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

|    |  |    |    |    |          |  |
|----|--|----|----|----|----------|--|
|    | <p><b>PRANCHETA ANTIPÂNICO:</b></p> <p>Possui dois movimentos distintos, com sistema antipânico de tal forma que, desarma automaticamente quando o usuário se levanta. Quando não utilizada encontra-se embutida no interior do cavalete. Confeccionada em MDF de 360 x 265 x 15 mm, acabamento das bordas em perfil de PVC, possui alma de aço em trefilado de ½’’ e chapa de 2,65 mm de espessura, com trava de pino expansivo de 27 x 6,5 mm e 27 x 3 mm e acionado por mola de torção.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b></p> <p>Entre-eixos: 1000 mm</p> <p>Altura do chão ao topo do encosto: 890 mm</p> <p>Profundidade da poltrona aberta: 690 mm</p> <p>Garantia mínima: 05 (cinco) anos</p> <p>Marca: KASTRUP.</p> |    |    |    |          |  |
| 03 | <p><b>Item 28 do Edital. POLTRONA PARA AUDITÓRIO – PORTADORES DE MOBILIDADE REDUZIDA– (P.M.R) –</b></p> <p>(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p><b>PROPRIEDADES:</b> Poltrona para auditório, construída com acabamento em madeira e lâminas de madeira naturais. Encosto e assento possuem em toda sua extensão de acabamento blindagens em madeira natural sem parafusos aparentes. A blindagem do encosto deve ser maior que o encosto em aproximadamente 30mm</p>   | 30 | 10 | 40 | 3.087,00 |  |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

|  |  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|------------|
| <p>para que em sua vista frontal as bordas laterais e superior sejam aparentes em madeira. As estruturas laterais são confeccionadas com lâminas de madeira natural prensadas. Internamente, as estruturas laterais em madeira possuem material emborrachado objetivando a absorção sonora e recepção da prancheta que possui movimento antipânico, alojada pela borda frontal das estruturas laterais. Os apoia-braços são em madeira maciça. As poltronas devem possuir acabamento, sem rebarbas ou arestas. Acabamento de superfície da madeira com aplicação homogênea em semi-brilho de verniz de poliuretano acetinado.</p> <p><b>REQUISITOS CONSTRUTIVOS MÍNIMOS:</b></p> <p><b>ASSENTO:</b> Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade e buchas de poliacetal auto-lubrificantes. Conferindo resistência ao conjunto, a fixação do assento e o seu sistema de giro é composto por um mecanismo fixado na estrutura lateral da poltrona, dimensões 84 x 89 x 15mm, construído em polipropileno injetado que, além da fixação, define o fim de curso do movimento do assento, contendo para a posição de repouso em 72 graus um amortecedor injetado de poliuretano. Fixado no assento e acoplado a este dispositivo, o sistema possui uma chapa de aço dobrada em L, dimensões 100 x 85 x 2,65mm e dois pinos de aço: um de 15mm proporcionando giro e fixação e outro de 11mm proporcionando fim de curso. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensões mínimas 420 x 420 x 16 mm de espessura, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a</p> |  |  |  |  | 123.480,00 |
|--|--|--|--|--|------------|



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>quente.</p> <p><b>BLINDAGEM DO ASSENTO:</b></p> <p>Em madeira compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. Fixada a estrutura através de parafusos não aparentes para evitar a flexão do material e consequente geração de ruídos medindo 420 x 420 x 13 mm. Acabamento no padrão à definir e verniz de poliuretano acetinado, possuindo ainda micro perfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica.</p> <p><b>ENCOSTO:</b></p> <p>Fixo, regulável em três níveis ergonômicos com inclinação de 18°, 22° e 26°, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente, de espessura total de 14 mm, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. Fixado a estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço de 2,50 mm de espessura, estampadas e pintadas pelo sistema epóxi pó.</p> <p><b>BLINDAGEM DO ENCOSTO:</b></p> <p>Blindagem em compensado multilaminado, 15 mm de espessura, possuindo em ambas as faces lâmina de madeira natural de 0,7 mm, acabamento no padrão à definir e verniz de poliuretano acetinado.</p> <p><b>ESPUMAS E REVESTIMENTO:</b></p> <p>Assento com espuma injetada de poliuretano antichamas com</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

densidade de 55 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente com espessura de 90 mm no centro do assento. Encosto com espuma injetada de poliuretano, antichamas, com formato anatômico, densidade de 50 kg/m<sup>3</sup>, possuindo largura de 450 mm na parte superior e 470 mm na região lombar, altura de 540 mm e espessuras de 60 mm na parte superior, 50 mm no centro e 90 mm na região lombar. Revestimento em tecido 100% poliéster

**ESTRUTURA LATERAL:**

Metálica e Madeira. A metálica é confeccionada em aço 1010/1020, estruturada por dobras e soldada pelo sistema MIG. Coluna longitudinal em aço tubular 1010/1020, dimensões 50 x 70 mm e espessura 1,50 mm, com tratamento de superfície com fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática. A de madeira é confeccionada com coluna em MDF medindo altura de aproximadamente 440mm, de tal forma que mesma não ultrapasse a altura do assento, borda superior 300mm, borda inferior 190mm e espessura de 50mm, recoberta com lâminas de madeira natural no padrão à definir e acabamento em verniz de poliuretano acetinado.

**APÓIA-BRAÇOS:**

Basculante com movimento de rotação posicionando-se paralelo ao encosto, permitindo que uma pessoa possa acessar a poltrona pela lateral da mesma. Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados a uma estrutura metálica, através de parafusos. Dimensões 410 x 70 x 35 mm. Acabamento nos mesmos padrões utilizados nas bordas de



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

|  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|-------------------|
| <p>proteção da estrutura.</p> <p><b>SAPATAS DE APOIO AO PISO:</b></p> <p>Confeccionadas em chapas de aço 1010/1020, retangular chata, soldadas à estrutura pelo sistema MIG. Todos os componentes metálicos recebem tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática.</p> <p><b>PRANCHETA ANTIPÂNICO:</b></p> <p>Possui dois movimentos distintos, com sistema antipânico de tal forma que, desarma automaticamente quando o usuário se levanta. Quando não utilizada encontra-se embutida no interior do cavalete. Confeccionada em MDF de 360 x 265 x 15 mm, acabamento das bordas em perfil de PVC, possui alma de aço em trefilado de ½” e chapa de 2,65 mm de espessura, com trava de pino expansivo de 27 x 6,5 mm e 27 x 3 mm e acionado por mola de torção.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b></p> <p>Entre-eixos: 550 mm</p> <p>Altura do chão ao topo do encosto: 890 mm</p> <p>Profundidade da poltrona aberta: 690 mm</p> <p>Garantia mínima: 05 (cinco) anos.</p> <p>Marca: KASTRUP.</p> |  |  |  |  |                   |
| <b>Valor total desta ARP (Grupo/Lote 2) em R\$</b>   |  |  |  |  | <b>765.450,00</b> |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

**1.3.** No Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico respectivo (Termo de Referência) são apresentados os quantitativos estimados de aquisição do objeto desta ARP, os quais serão adquiridos de acordo com a necessidade e a conveniência do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA.

**1.4.** As quantidades dos materiais que vierem a serem adquiridas serão definidas nas respectivas Notas de Empenho.

**1.5.** O prazo de entrega dos materiais deve obedecer ao estabelecido no item 11.2, II, do Termo de Referência referido, ou seja, prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

**1.6.** No TRE-RO, todos os materiais deverão ser entregues no endereço indicado no item 2.6 do Termo de Referência respectivo, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, podendo haver agendamento, a critério do Chefe da Seção de Patrimônio (SEPAT), pelos telefones: (69) 3211-2013 / 2026.

**1.7.** No órgão participante desta Ata de Registro de Preços, os materiais deverão ser entregues na Superintendência da Polícia Civil do Ceará – UG 926926, situado na Rua do Rosário, n. 199 – Centro, CEP.: 60055090, em Fortaleza/CE – Telefone: (85) 3101-7401.

**1.8.** A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica - ou por outros meios previstos na legislação de licitações, para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**1.9.** A presente Ata de Registro de Preços tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no órgão oficial da Administração, não podendo ser prorrogada.

**2.0.** No TRE-RO, a Gestão e a fiscalização do presente objeto serão realizadas pelo titular da Seção de Patrimônio (SEPAT), ou por quem suas vezes fizer, cabendo a esses, nessas condições, as atribuições previstas na Instrução Normativa TRE-RO n. 04/2008, conforme indicado no item 13 do Termo de Referência respectivo.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

**2.1.** No anexo I deste instrumento consta a empresa componente do cadastro reserva para o item desta ARP (art. 11, inciso II e §1º, do Decreto 7.892/2013).

E, por estarem assim acordados, lavrou-se o presente instrumento, que após lido e achado conforme foi assinado pelas partes por meio do Sistema Eletrônico de Informação – SEI do TRE-RO, e pelas testemunhas abaixo.

Porto Velho-RO, 21 de março de 2023.

|  |  |
|--|--|
| <b>LIA MARIA ARAÚJO LOPES</b><br>Pelo TRE-RO Órgão Gerenciador | <b>EGEU EMILIO FEIX</b><br>Pela Adjudicatária Fornecedor           |
| Aldací Souza Mota<br>CPF: ***.504.772-**<br>Testemunha         | Luciano da Silva Santos Braga<br>CPF: ***.434.482-**<br>Testemunha |

**ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRE-RO N. 02/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO TRE-RO N. 0002397-04.2022.6.22.8000**

**PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) TRE-RO N. 01/2023**





**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos

**FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA**

Em obediência ao disposto no art. 11, inciso II e §1º, do Decreto 7.892/2013, segue, abaixo, relação dos licitantes remanescentes que aderiram ao cadastro de reserva para a ARP supramencionada, consistente no aceite em atender o(s) item(ns) a seguir indicado(s), com preços iguais aos do licitante vencedor, consoante registrados neste instrumento e na proposta da adjudicatária, e conforme se constata por meio da anuência incluída na Ata de Formação de Cadastro Reserva respectiva, a qual se encontra juntada no Processo Administrativo Eletrônico referido, a seguir detalhado:

| <b>Itens da ARP</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>FORNECEDOR QUE ADERIU AO CADASTRO RESERVA DESTE CERTAME</b>              |
|---------------------|---|---|
| 01 a 03             | Grupo 2 do Pregão Eletrônico supramencionado, que abrange os itens 26 a 28 do Edital. | Empresa MODIFIC MÓVEIS, INFORMÁTICA E ELETRO LTDA. CNPJ: 19.111.762/0001-93 |



Documento assinado eletronicamente por **LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral**, em 21/03/2023, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Seção de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **EGEU EMILIO FEIX, Usuário Externo**, em 21/03/2023, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário**, em 21/03/2023, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar Administrativo(a)**, em 21/03/2023, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0989943** e o código CRC **07536E19**.

---