



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

INFORMAÇÃO CONCLUSIVA SOBRE O VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022
PROCESSO Nº 0001867-97.2022.6.22.8000

OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares a fim de atender as demandas de atendimento direto aos beneficiários do PAMS desde Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, nos termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos.

| | |
|--|---|
| Valor estimado da contratação: | R\$ 17.931,58 (dezesete mil novecentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos) |
| Forma de aquisição: | (x) Licitação. () Aquisição direta. |
| Classificação da contratação: | (x) Aquisições e contratações gerais, EXCETO obras e serviços de engenharia e prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, regulados pela Instrução Normativa SG/ME n. 5, de 26 de maio de 2017. () SOLUÇÕES DE TIC (Resolução CNJ n. 182/2013). |
| Objeto: (Descrição sucinta do objeto que será estimado) | Material de consumo hospitalar para atender as necessidades da assistência direta aos servidores do PAMS, prestado na seção de Assistência Médica e Social |
| Servidor ou servidores responsáveis pela estimativa de preços: (indicar também a unidade de lotação) | Servidor 1: Elisângela Alves Silva Tivanello, Lotação: SAMES Servidor 2: Tiago Silva de Oliveira, Lotação: SAMES |
| Norma utilizada para a estimativa de preços: | (x) Instrução Normativa SG/ME n. 73, de 5/8/2020. () Outra norma/fonte/critério de pesquisa de preços (JUSTIFICAR): |
| Critérios: (situações específicas de cada objeto) | A cotação de preços observou as condições comerciais praticadas, na forma do art. 4º da IN SG/ME 73/20. (x) INFORMAR quais condições constaram da cotação: Na medida do possível buscou-se cotar valores comerciais praticados já considerado o frete e forma de pagamento. |



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

| | |
|--|---|
| | () Não houve observação do art. 4º da IN SG/ME 73/20. (JUSTIFICAR): |
| Parâmetros adotados na estimativa de preços: | <p>I - ASSINALAR quais parâmetros do art. 5º da IN SG/ME 73/20 foram utilizados:</p> <p>() Inciso I - Pannel de Preços;</p> <p>(X) Inciso II - Aquisições e contratações similares de outros entes públicos;</p> <p>(X) Inciso III - Sados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;</p> <p>() Inciso IV - Pesquisa direta com fornecedores.</p> <p>II - A cotação de preços priorizou os parâmetros definidos nos incisos I e II:</p> <p>() Sim</p> <p>(X) Não (JUSTIFICAR):Optou-se pela pesquisa em sites especializados e banco de preços de contratação de outros entes públicos</p> <p>III - Na pesquisa direta com fornecedores foram observados os requisitos listados no § 2º do art. 5º da IN SG/ME 73/20.</p> <p>() Sim, todos.</p> <p>(X) Parcialmente ou não observado (JUSTIFICAR):os valores foram obtidos de contratações similares de outros entes e através da internet em sites de vendas especializadas, sem pesquisa direta com fornecedores.</p> <p>() Caso não tenha utilizado a IN SG/ME 73/20 DESCREVER os critérios e parâmetros adotados na pesquisa de preços:</p> <p>_____</p> |
| Metodologia para obtenção da estimativa de preços: | <p>Arts. 6º da IN SG/ME 73/20:</p> <p>I - INSERIR no ANEXO I desta Informação o QUADRO com os preços obtidos e as fontes pesquisadas, lincadas com o número dos eventos no SEI.</p> <p>() Não há grande variação entre os preços obtidos.</p> <p>(X) Há grande variação entre os preços obtidos.</p> <p>II - ANALISAR de forma crítica os preços coletados e descritos no Anexo I, em especial, quando houver <u>grande variação</u> entre os valores apresentados (§ 3º do art. 6º da IN SG/ME 73/20):</p> <p>Essa variação de preços pode acontecer devido à variação na demanda de materiais hospitalares que podem estar relacionadas ao aumento ou diminuição da procura decorrente da situação sanitária do país e do mundo. Existe também variação relacionada à qualidade de cada marca, o que nos levou a adotar marca de referência para os itens 1, 6, 8, 9, 10, 14, 15 e 17.</p> <p>III - Há valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados?</p> |



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

| | |
|--------------------|---|
| | <p>(X) Sim, se forem desconsiderados, FUNDAMENTAR (§ 2º do art. 6º da IN SG/ME 73/20): Quanto aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 15 tivemos uma variação de preço grande e optamos por descartar os preços que destoaram muito para mais ou para menos. Foram descartados alguns preços dos itens 13 e 14 devido aos itens não cumprirem todos os requisitos da descrição pretendida na contratação. no caso do item 13 os preços se referiam a aparelhos básico que não tinham a função de detector de batimentos irregulares e detector de movimento corporal. No caso do item 14 os preços se referiam a aparelhos básico que não possuíam lúmem duplo, que serve para reduzir o ruído durante a auscultação, nem campanula convertível criança/adulto.</p> <p>() Não há valores com essas características.</p> <p>IV - Após os procedimentos acima, INSERIR NO ANEXO II desta Informação novo QUADRO com os PREÇOS FINAIS ESTIMADOS para a licitação ou contratação direta, as fontes pesquisadas - lincadas com o número do evento no SEI - decorrentes da média, mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, OU de forma excepcional e justificada abaixo, em número menor, desde que aprovado pela autoridade competente (§ 4º do art. 6º da IN SG/ME 73/20):</p> <p>V - Para esta contratação serão utilizados outros critérios ou métodos? Caso positivo, deverão ser devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente (§ 4º do art. 6º da IN SG/ME 73/20): Não. Foi utilizada a média dos valores como parâmetro para a obtenção do preço unitário estimado.</p> |
| Publicação: | <p>Valor estimado é sigiloso:</p> <p>(X) Não, PUBLICAR. () Sim (INDICAR O FUNDAMENTO):</p> <p><u>Nota:</u> Ainda que se trate de preço com divulgação restrita na fase de publicação do edital da licitação, a publicação dos dados deste formulário ocorrerá após a finalização do certame.</p> |

ANEXO I - PREÇOS OBTIDOS NA PESQUISA

- **INSERIR QUADRO** com os preços obtidos e as fontes pesquisadas, lincadas com o número dos eventos no SEI (0854221, 0854257 e 0862930)

| Item | Código | Descrição | Qt | Banco de preços 1 | Banco de preços 2 | Banco de preços 3 | Internet 1 | internet 2 | internet 3 |
|------|--------|-----------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | | AGULHA DESCARTAVEL 13X 0,30mm 30G, com Cânula siliconada, Bisel trifacetado, protetor plástico. Tamanho (Polegadas): 30G 1/2". marca de referência: Terumo ou de melhor qualidade | 100 unidades | R\$ 0,28 | R\$ 0,53 | R\$ 0,21 | R\$ 1,20 | R\$ 1,19 | R\$ 1,33 |
| 2 | 268236 | Soro fisiológico 0,9%, bolsa 100 ml com bico dosador, prazo mínimo de validade remanescente de 18 meses. | 12 bolsas | R\$ 4,10 | R\$ 4,38 | R\$ 4,52 | R\$ 15,45 | R\$ 15,45 | R\$ 10,11 |
| 3 | 269876 | Clorexidina degermante 02%, frasco com 1l, prazo mínimo de validade remanescente de 24 meses. | 5 Fracos | R\$ 9,72 | R\$ 14,60 | R\$ 12,00 | R\$ 31,50 | R\$ 30,09 | R\$ 36,48 |
| 4 | 435803 | Termômetro clínico digital infravermelho de testa. Sem contato, medição de temperatura corpórea, ambientes e superfícies, alarme de febre. Garantia mínima de 6 meses. | 2 unidades | R\$ 109,36 | R\$ 119,99 | R\$ 170,90 | R\$ 199,99 | R\$ 165,00 | R\$ 192,69 |
| 5 | | Luva de procedimento não cirúrgico material nitrilo tam M, ambidestra, punho com acabamento enrolado; não estéril; sem pó. Cor: poderá ser preta, azul ou rosa. Caixa com 100 unidades | 50 caixas | R\$ 58,80 | R\$ 44,65 | R\$ 60,00 | R\$ 27,90 | R\$ 115,00 | R\$ 44,90 |
| 6 | | Luva de Procedimento Látex, não cirúrgica, contendo Lanolina e vitamina E na sua parte interna, caixa com 100 unidades, tamanho M, sem pó. Marca de referência: Unigloss ou de melhor qualidade | 50 Caixas | R\$ 39,32 | R\$ 25,82 | R\$ 23,49 | R\$ 46,90 | R\$ 38,57 | R\$ 84,52 |
| 7 | 269587 | Compressa gaze, material tecido 100% algodão, descartável, tipo 13 fios/cm2, modelo cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, largura 7,50 cm, comprimento 7,50 cm, 5 dobras. Pacote 500 unidades. Prazo de validade mínimo remanescente de 18 meses. | 30 pacotes | R\$ 35,00 | R\$ 28,75 | R\$ 37,00 | R\$ 39,51 | R\$ 43,50 | R\$ 79,99 |



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--------------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 8 | | Agulha Descartável 13x0,45mm com Cânula siliconada, Bisel trifacetado, protetor plástico. Tamanho (Polegadas): 26G 1/2". marca de referência: Terumo ou de melhor qualidade | 100 unidades | R\$ 2,85 | R\$ 0,25 | R\$ 0,31 | R\$ 1,20 | R\$ 1,19 | R\$ 1,33 |
| 9 | 439622 | Seringa descartável para insulina, 26G 1/2 - 13 x 0,45 , capacidade 1 ml, prazo mínimo de validade remanescente de 18 meses. marca de referência: Terumo; BD ou de melhor qualidade | 300 unidades | - | - | - | R\$ 1,24 | R\$ 2,59 | R\$ 4,60 |
| 10 | 405501 | Seringa descartável com agulha 25x7, capacidade 3 ml, luer lock, prazo mínimo de validade remanescente de 18 meses. marca de referência: Terumo; BD ou de melhor qualidade | 300 unidades | R\$ 0,39 | R\$ 0,50 | R\$ 0,60 | R\$ 3,57 | R\$ 2,00 | R\$ 2,86 |
| 11 | 247337 | Jaleco descartável com manga longa com fio recoberto. Cor branca. Gola tipo padre e punho de malha, 55% elastodieno e 45% poliéster. Abertura frontal com botões. Utilizado para cirurgias e afins. Tamanho M. Hipoarlegênico. 100% polipropileno. Com prazo de validade mínimo remanescente de 3 anos. pacote 10 unidades. Gramatura 30 G ou maior. | 3 pacotes | R\$ 67,50 | - | - | R\$ 59,90 | R\$ 52,82 | RS 70,00 |
| 12 | | Caneta de acupuntura eletrônica portátil sem agulhas acompanha 3 pontas 9 modos diferentes de pulso elétrico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tensão de alimentação: DC1.5V (bateria AA não incluso) Saída: 3.7 V; 300mA +/-50mA Frequência do pulso: 0.01-300Hz, Largura de pulso: 100us-320us, Extensão máxima de Saída: 500ohm,Tensão de carga: 3.3 V, dimensão: 200*30mm | 2 unidades | - | - | - | R\$ 456,63 | R\$ 107,00 | R\$ 170,00 |



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 | Aparelho digital de pressão arterial profissional de Braço com detector de batimentos irregulares, detector de movimento corporal, tela LCD, função indicador zero, braçadeiras tamanho m (22 a 32 cm) e g (32 a 42 cm).marca de referência: G-tech, Omron ou de melhor qualidade | 2 unidades | R\$ 144,99 | R\$ 160,00 | R\$ 124,50 | R\$ 799,90 | R\$ 840,68 | R\$ 799,90 |
| 14 | Estetoscópio Material do Diafragma Epóxi/Fibra de Vidro, Material dos Auriculares Liga aeroespacial de diâmetro amplo/Alumínio Anodizado, Tipo de Oliva Vedação Suave / extra conforto lúmen duplo, campânula aberta convertível. Diâmetro do auscultador aproximado: lado adulto 4,3 cm e lado pediátrico 3,4 cm, acompanha olivas extra e anel anti frio. marca de referência: Littman ou de melhor qualidade | 2 unidades | R\$ 528,09 | R\$ 438,00 | - | R\$ 1.589,90 | R\$ 1.479,90 | R\$ 1.449,90 |
| 15 | Oxímetro Digital de Dedo Medidor De Saturação De Oxigênio, visor em tecnologia led de alto contraste, informa saturação (SpO2) e Frequência cardíaca, acompanha capa protetora de silicone e estojo para armazenamento. marca de referência: G-tech ou de melhor qualidade | 2 unidades | R\$ 110,00 | R\$ 184,98 | R\$ 208,75 | R\$ 119,90 | R\$ 109,99 | R\$ 99,74 |
| 16 | Suporte para caixa de lixo perfuro cortante tamanho 3 litros Composição Fabricado em Arame BTC, Itens inclusos 01 suporte, 02 parafusos e 02 buchas, Altura do produto (cm) 22,00, Largura do produto (cm), 15,00, , Profundidade do produto (cm) 13,00 | 3 unidades | R\$ 29,60 | R\$ 30,00 | - | R\$ 28,90 | R\$ 22,90 | R\$ 49,80 |



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------|---|---|---|------------|------------|------------|
| 17 | | Difusor elétrico de ambiente com opção 2 ou 6 horas contínuas e 12 horas intermitentes, configurações opcionais de iluminação: com luz noturna ou sem luz, tomada 110/220V, a névoa ultrafina alcança até 30 metros quadrados. marca de referência: Do Terra ou de melhor qualidade | 7 unidades | - | - | - | R\$ 460,00 | R\$ 749,00 | R\$ 492,90 |
|----|--|---|------------|---|---|---|------------|------------|------------|

ANEXO II - PREÇOS CONSIDERADOS PARA A ESTIMATIVA FINAL

- INSERIR QUADRO** com os preços considerados para a estimativa final da aquisição ou contratação, as fontes pesquisadas - lincadas com o número do evento no SEI - e o método ou métodos utilizados para obtenção da estimativa (média, mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços):

| Item | Codigo | Descrição | Qt | Banco de preços 1 | Banco de preços 2 | Banco de preços 3 | Internet 1 | internet 2 | internet 3 | média unitária | média total |
|------|--------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | | AGULHA DESCARTAVEL 13X 0,30mm 30G, com Cânula siliconada, Bisel trifacetado, protetor plástico. Tamanho (Polegadas): 30G 1/2". marca de referência: Terumo ou de melhor qualidade | 100 unidades | R\$ 0,28 | R\$ 0,53 | R\$ 0,21 | R\$ 1,20 | R\$ 1,19 | R\$ 1,33 | R\$ 1,24 | R\$ 124,00 |
| 2 | 268236 | Soro fisiológico 0,9%, bolsa 100 ml com bico dosador, prazo mínimo de validade remanescente de 18 meses. | 12 bolsas | R\$ 4,10 | R\$ 4,38 | R\$ 4,52 | R\$ 15,45 | R\$ 15,45 | R\$ 10,11 | R\$ 13,67 | R\$ 164,04 |
| 3 | 269876 | Clorexidina degermante 02%, frasco com 1l, prazo mínimo de validade remanescente de 24 meses. | 5 Fracos | R\$ 9,72 | R\$ 14,60 | R\$ 12,00 | R\$ 31,50 | R\$ 30,09 | R\$ 36,48 | R\$ 22,05 | R\$ 110,25 |
| 4 | 435803 | Termômetro clínico digital infravermelho de testa. Sem contato, medição de temperatura corpórea, ambientes e superfícies, alarme de febre. Garantia mínima de 6 meses. | 2 unidades | R\$ 109,36 | R\$ 119,99 | R\$ 170,90 | R\$ 199,99 | R\$ 165,00 | R\$ 192,69 | R\$ 163,95 | R\$ 327,90 |



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 5 | | Luva de procedimento não cirúrgico material nitrilo tam M, ambidestra, punho com acabamento enrolado; não estéril; sem pó. Cor: poderá ser preta, azul ou rosa. Caixa com 100 unidades | 50 caixas | R\$ 58,80 | R\$ 44,65 | R\$ 60,00 | R\$ 27,90 | R\$ 115,00 | R\$ 44,90 | R\$ 54,50 | R\$ 2.725,00 |
| 6 | | Luva de Procedimento Látex, não cirúrgica, contendo Lanolina e vitamina E na sua parte interna, caixa com 100 unidades, tamanho M, sem pó. Marca de referência: Unigloss ou de melhor qualidade | 50 Caixas | R\$ 39,32 | R\$ 25,82 | R\$ 23,49 | R\$ 46,90 | R\$ 38,57 | R\$ 84,52 | R\$ 41,60 | R\$ 2.080,00 |
| 7 | 269587 | Compressa gaze, material tecido 100% algodão, descartável, tipo 13 fios/cm2, modelo cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, largura 7,50 cm, comprimento 7,50 cm, 5 dobras. Pacote 500 unidades. Prazo de validade mínimo remanescente de 18 meses. | 30 pacotes | R\$ 35,00 | R\$ 28,75 | R\$ 37,00 | R\$ 39,51 | R\$ 43,50 | R\$ 79,99 | R\$ 38,76 | R\$ 1.162,80 |
| 8 | | Agulha Descartável 13x0,45mm com Cânula siliconada, Bisel trifacetado, protetor plástico. Tamanho (Polegadas): 26G 1/2". marca de referência: Terumo ou de melhor qualidade | 100 unidades | R\$ 2,85 | R\$ 0,25 | R\$ 0,31 | R\$ 1,20 | R\$ 1,19 | R\$ 1,33 | R\$ 1,24 | R\$ 124,00 |
| 9 | 439622 | Seringa descartável para insulina, 26G 1/2 - 13 x 0,45 , capacidade 1 ml, prazo mínimo de validade remanescente de 18 meses. marca de referência: Terumo; BD ou de melhor qualidade | 300 unidades | - | - | - | R\$ 2,59 | R\$ 1,24 | R\$ 4,60 | R\$ 2,81 | R\$ 843,00 |
| 10 | 405501 | Seringa descartável com agulha 25x7, capacidade 3 ml, luer lock, prazo mínimo de validade remanescente de 18 meses. marca de referência: Terumo; BD ou de melhor qualidade | 300 unidades | R\$ 0,39 | R\$ 0,50 | R\$ 0,60 | R\$ 3,57 | R\$ 2,00 | R\$ 2,86 | R\$ 2,81 | R\$ 843,00 |



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 11 | 247337 | Jaleco descartável com manga longa com fio recoberto. Cor branca. Gola tipo padre e punho de malha, 55% elastodieno e 45% poliéster. Abertura frontal com botões. Utilizado para cirurgias e afins. Tamanho M. Hipoarlegênico. 100% polipropileno. Com prazo de validade mínimo remanescente de 3 anos. pacote 10 unidades. Gramatura 30 G ou maior. | 3 pacotes | R\$ 67,50 | - | - | R\$ 59,90 | R\$ 52,82 | RS 70,00 | R\$ 60,07 | R\$ 180,21 |
| 12 | | Caneta de acupuntura eletrônica portátil sem agulhas acompanha 3 pontas 9 modos diferentes de pulso elétrico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tensão de alimentação: DC1.5V (bateria AA não incluso) Saída: 3.7 V; 300mA +/-50mA Frequência do pulso: 0.01-300Hz, Largura de pulso: 100us-320us, Extensão máxima de Saída: 500ohm,Tensão de carga: 3.3 V, dimensão: 200*30mm | 2 unidades | - | - | - | R\$ 456,63 | R\$ 107,00 | R\$ 170,00 | R\$ 138,50 | R\$ 277,00 |
| 13 | | Aparelho digital de pressão arterial profissional de Braço com detector de batimentos irregulares, detector de movimento corporal, tela LCD, função indicador zero, braçadeiras tamanho m (22 a 32 cm) e g (32 a 42 cm).marca de referência: G-tech; Omron ou de melhor qualidade | 2 unidades | R\$ 144,99 | R\$ 160,00 | R\$ 124,50 | R\$ 799,90 | R\$ 840,68 | R\$ 799,90 | R\$ 813,49 | R\$ 1.626,98 |



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 14 | Estetoscópio Material do Diafragma Epóxi/Fibra de Vidro, Material dos Auriculares Liga aeroespacial de diâmetro amplo/Alumínio Anodizado, Tipo de Oliva Vedação Suave / extra conforto lúmen duplo, campânula aberta convertível. Diâmetro do auscultador aproximado: lado adulto 4,3 cm e lado pediátrico 3,4 cm, acompanha olivas extra e anel anti frio. marca de referência: Littman ou de melhor qualidade | 2 unidades | R\$ 528,09 | R\$ 438,00 | - | R\$ 1.589,90 | R\$ 1.479,90 | R\$ 1.449,90 | R\$ 1.506,57 | R\$ 3.013,14 |
| 15 | Oxímetro Digital de Dedo Medidor De Saturação De Oxigênio, visor em tecnologia led de alto contraste, informa saturação (SpO2) e Frequência cardíaca, acompanha capa protetora de silicone e estojo para armazenamento. marca de referência: G-tech ou de melhor qualidade | 2 unidades | R\$ 110,00 | R\$ 184,98 | R\$ 208,75 | R\$ 119,90 | R\$ 109,99 | R\$ 99,74 | R\$ 131,22 | R\$ 262,44 |
| 16 | Suporte para caixa de lixo perfuro cortante tamanho 3 litros Composição Fabricado em Arame BTC, Itens inclusos 01 suporte, 02 parafusos e 02 buchas, Altura do produto (cm) 22,00, Largura do produto (cm), 15,00, Profundidade do produto (cm) 13,00 | 3 unidades | R\$ 29,60 | R\$ 30,00 | - | R\$ 28,90 | R\$ 22,90 | R\$ 49,80 | R\$ 32,24 | R\$ 96,72 |
| 17 | Difusor elétrico de ambiente com opção 2 ou 6 horas contínuas e 12 horas intermitentes, configurações opcionais de iluminação: com luz noturna ou sem luz, tomada 110/220V, a névoa ultrafina alcança até 30 metros quadrados. marca de referência: Do Terra ou de melhor qualidade | 7 unidades | - | - | - | R\$ 460,00 | R\$ 749,00 | R\$ 492,90 | R\$ 567,30 | R\$ 3.971,10 |
| Valor Total Estimado | | | | | | | | | | R\$ 17.931,58 |



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

Concluídos os procedimentos acima, encaminho a Informação Conclusiva sobre o Valor Estimado da Licitação à SAOFC, acompanhada dos comprovantes de Cotação de Preços, Pesquisa de Mercado e demais fontes de consultas de composição do valor estimado, nos termos registrados neste formulário, bem como o ETP e TR/PB para apreciação e aprovação pela autoridade competente.



Documento assinado eletronicamente por **ELISÂNGELA ALVES SILVA TIVANELLO**, Técnico Judiciário, em 24/08/2022, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0884459** e o código CRC **003FE0BC**.

0001867-97.2022.6.22.8000

0884459v2

Criado por 014142352305, versão 2 por 014142352305 em 24/08/2022 13:41:38.