

De: Andercledson Reis
Enviado em: quinta-feira, 14 de novembro de 2024 17:10
Para: 'Breno Gabriel'
Cc: Licitação
Assunto: RES: Pedido De Impugnação PE 90036/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90036/2024
IMPUGNAÇÃO 1

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa SGP COMERCIO DE VEICULOS, AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.562.503/0001-00, doravante denominada IMPUGNANTE, nesse ato representada pelo Sr. IDALMO GERALDO SALES.

2. A íntegra da impugnação e da resposta do Pregoeiro está disponível no Portal de Transparência do TRE-RO, no endereço: <https://www.tre-ro.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes/licitacoes-2024>.

3. Em síntese, o impugnante argumenta que a exigência traga no edital de especificações técnicas, como: Potência mínima do motor: 200cv, cilindrada mínima de 2.8 e tamanho de tela multimídia de 8 polegadas, limitam a competitividade e que, demais veículos, como por exemplo, com motor de potência de 190cv e de 2.4 cilindradas, seriam aptos para desempenhar todas as funções necessárias com eficiência e segurança, bem como atender às necessidades do órgão.

4. Inicialmente, cumpre registrar que o item 2.2 do edital prevê que qualquer pessoa pode solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital e seus anexos ou impugná-lo até três dias antes da data fixada para a abertura do certame.

5. A abertura do certame está agendada para o dia 18/11/2024. A impugnante encaminhou sua petição no dia 12/11/2024. Disso, conclui-se que a impugnação é tempestiva.

6. Todavia, considerando que as alegações do impugnante visam retirar regra que, a seu ver, restringe a competitividade, e considerando o direito de petição, bem como dispõe o princípio da autotutela (Súmula 473/STF) e o entendimento jurisprudencial do TCU (Ac. 1414/2023 – Plenário), solicitamos manifestação da unidade técnica demandante, que se manifestou nos seguintes termos:

Em atenção à solicitação 298 (1282674), bem como em complementação a informação 223 (1282795), informo que:

1. Especificação de Motor Potente (mínimo 200 CV e cilindrada mínima de 2.8):
Necessidade para Segurança e Desempenho Operacional

Considerando que os veículos em questão serão utilizados para transporte de autoridades, as normas de segurança e diretrizes sobre proteção de autoridades em veículos oficiais, as recomendações específicas de um motor de potência elevada são fundamentais, especialmente em contextos que envolvem a condução por agentes de segurança judicial com idade superior a 50 anos e que se dedicam ao transporte de autoridades. Conforme descrito em manuais de segurança para transporte executivo e protocolos internacionais de segurança de autoridades, um motor com maior potência, a exemplo de 200 CV e cilindrada de no mínimo 2.8 litros é indispensável para atender às seguintes exigências operacionais:

Evacuação de Emergência e Velocidade de Resposta: *Em situações que exijam uma saída rápida do local, seja em função de uma ameaça iminente ou de bloqueios em vias, um motor potente oferece a capacidade de aceleração imediata, garantindo*

maior velocidade de resposta e segurança de evasão. Motores menos potentes apresentam dificuldades para atingir uma velocidade necessária para manobras evasivas em cenários urbanos e rodoviários.

Torque e Capacidade de Subida em Terrenos Desafiadores: Motores de alta cilindrada proporcionam maior torque, essencial para assegurar um deslocamento seguro em terrenos acidentados ou inclinações, condições comuns em trajetos urbanos e rurais que podem ser utilizados por autoridades. Torques elevados permitem melhor tração e controle do veículo, mesmo em condições desfavoráveis, minimizando riscos e garantindo que o veículo não fique vulnerável em momentos de crise.

Estabilidade e Peso do Veículo com Passageiros e Equipamentos: Em veículos destinados ao transporte de autoridades, o peso adicional devido ao reforço estrutural (blindagem), sistemas de segurança e presença de mais de um ocupante, entre agentes e passageiros, requer motores com maior potência para preservar o desempenho. Manuais de Operação e Mobilidade de Veículos de Segurança, amplamente utilizados por organizações de segurança, especificam que motores de baixa potência podem comprometer a estabilidade e o tempo de resposta do veículo ao tentar acelerar ou retomar velocidade após paradas, expondo as autoridades a maiores riscos.

Saídas de Emergência e Acessórios de Proteção: Em veículos que podem ser equipados com blindagem ou outras estruturas de segurança, a potência do motor é ainda mais crítica. A necessidade de manter a velocidade e capacidade de resposta durante o uso de sistemas de segurança exige um motor de maior potência para compensar o peso adicional e garantir desempenho otimizado.

Portanto, o requisito de uma potência mínima de 200 CV e cilindrada de 2.8 é essencial para viabilizar a segurança, confiabilidade e a resposta rápida exigida nas operações de transporte de autoridades, salvaguardando assim as vidas dos passageiros e condutores envolvidos.

2. Tela Multimídia de no Mínimo 8 Polegadas: Justificativa para Melhor Visualização e Interação de Agentes com Mais de 50 Anos de Idade

A exigência de uma tela multimídia de, no mínimo, 8 polegadas para os veículos destinados ao transporte de autoridades é uma especificação que atende diretamente às necessidades dos agentes de segurança judicial, especialmente aqueles com mais de 50 anos. Esta medida não se trata apenas de um conforto visual, mas de uma questão de segurança operacional:

Facilidade de Leitura e Redução de Cansaço Visual: A idade avançada dos agentes implica uma tendência natural à condição que reduz a capacidade de foco em objetos próximos e exige telas maiores para visualização adequada. recomenda-se telas amplas em veículos para evitar que os condutores tenham de desviar o foco por longos períodos, o que é fundamental ao conduzir em trajetos críticos. Uma tela de 8 polegadas permite que os agentes visualizem mapas, alertas e instruções de navegação de forma clara e rápida.

Interatividade e Rapidez no Acesso a Informações de Segurança e Navegação: A tela multimídia é um ponto crucial de controle e comunicação dentro do veículo, sendo que uma maior área facilita o acesso a diversas funções como navegação GPS, alertas de segurança e chamadas de emergência. Para agentes que atuam em ambiente de segurança e podem precisar reagir rapidamente a instruções do sistema veicular, a facilidade de manuseio de uma tela maior reduz o tempo de interação e possibilita respostas mais ágeis e eficientes, diminuindo a probabilidade de erros ou omissões.

Redução de Distração durante a Condução: telas de tamanho reduzido em veículos de uso profissional tendem a desviar mais o olhar do condutor, elevando o risco de acidentes. Uma tela de no mínimo 8 polegadas proporciona maior facilidade de

visualização sem que o agente tenha que desviar os olhos da estrada de forma significativa, otimizando a segurança do trajeto.

Aprimoramento dos Sistemas de Monitoramento e Comunicação de Segurança:
Sistemas multimídia maiores também favorecem o uso de câmeras de monitoramento externo e visualização de imagens. Em veículos destinados a autoridades, onde o monitoramento é constante, a presença de uma tela maior permite que os agentes de segurança visualizem imagens de câmeras externas, facilitando a detecção de possíveis ameaças e permitindo a tomada de decisões informadas e imediatas.

Diante dessas justificativas técnicas, as especificações demandadas são fundamentais para a realização de um transporte seguro e eficiente, tanto para os agentes quanto para as autoridades transportadas, sendo adequadas e proporcionais às necessidades impostas pela função e condição dos veículos.

7. De acordo com a unidade técnica-demandante, não se trata apenas das especificações técnicas do veículo em si, mas também da necessidade de segurança. Não se trata de veículos para uso rotineiro de entrega de documentos ou transporte regular de servidores e colaboradores, mas de veículos destinados à condução de autoridades pela Polícia Judicial. Em virtude do elevado risco, a unidade técnica-demandante demonstra a necessidade de eventual evacuação de emergência, velocidade de resposta, saídas de emergência e acessórios de Proteção. Assim, a unidade técnica-demandante optou por especificar motor potente (mínimo 200 CV e cilindrada mínima de 2.8) por necessidade de segurança e desempenho operacional.

8. Ademais, a unidade técnica-demandante justifica a exigência de tela multimídia de no mínimo 8 polegadas para melhor visualização e interação de agentes com mais de 50 anos de idade. Evidentemente que, para além da segurança, a unidade técnica-demandante demonstra preocupação com melhor acessibilidade de servidores policiais judiciais com mais de 50 anos, tendo em mente rápida e melhor visualização em situações de urgência/emergência na condução de autoridades.

9. Ademais, as especificações são MÍNIMAS, ou seja, poderá ser aceito veículo com especificações superiores, jamais inferiores, dadas as justificativas apresentadas, de natureza técnica em matéria de segurança operacional institucional.

10. Trata-se de apontamento de natureza técnica em matéria de segurança operacional e institucional voltando-se para a condução de autoridades pela Polícia Judicial atinente ao objeto, que foge ao conhecimento e à expertise do Pregoeiro, razão pela qual acolho integralmente a manifestação técnica apresentada pela Seção de Transporte.

11. Assim, considerando a competência a mim atribuída pelo item 2.2.2 do edital, **julgo improcedente** a impugnação, dadas as razões de natureza técnica apresentadas pela unidade técnica demandante deste Tribunal.

12. A impugnação será respondida por e-mail ao impugnante e disponibilizado no sistema ComprasGov e na página do Portal de Transparência do TRE-RO, além de juntado aos autos do proc. administrativo respectivo.

Porto Velho, 14 de novembro de 2024.

ANDERCLEDSON REIS

Assessoria de Licitações e Contratações

licitacao@tre-ro.jus.br

(69)3211-2082



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

MISSÃO: Garantir contratações planejadas, ágeis, sustentáveis, transparentes e com qualidade excelente.
VISÃO DE FUTURO: Ser referência no Judiciário em qualidade nas contratações.

VALORES: Acessibilidade, agilidade, eficiência, ética, imparcialidade, inovação, integridade, segurança jurídica, sustentabilidade, transparência e responsabilização.



De: Breno Gabriel <brenogabrielnonato@gmail.com>

Enviada em: terça-feira, 12 de novembro de 2024 15:37

Para: Licitação <licitacao@tre-ro.jus.br>

Assunto: Pedido De Impugnação PE 90036/2024

Prezados,

Anexo pedido de impugnação ao edital supracitado.

Atenciosamente



Sete Lagoas, 12 de novembro de 2024

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
REF.: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO **90036/2024** – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SUV

PREZADO(S) SENHOR(ES),

A EMPRESA SGP COMERCIO DE VEICULOS, AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 13.562.503/0001-00, COM SEDE À AV. CASTELO BRANCO, 3000, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, SETE LAGOAS/MG, VEM, RESPEITOSAMENTE, À PRESENÇA DE VOSSAS SENHORIAS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ESPECIALMENTE A LEI Nº 8.666/93, IMPUGNAR OS TERMOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO SUPRACITADO, PELOS MOTIVOS EXPOSTOS A SEGUIR.

I – DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO EDITAL

O EDITAL PREVÊ A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SUV COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 200 CV;
- CILINDRADA MÍNIMA: 2.8;
- TAMANHO DA TELA MULTIMÍDIA: 8 POLEGADAS.

II – DA RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE

A EXIGÊNCIA DE UMA POTÊNCIA DE MOTOR DE NO MÍNIMO 200 CV, COM CILINDRADA MÍNIMA DE 2.8, E UMA TELA MULTIMÍDIA DE 8 POLEGADAS LIMITA DE FORMA INDEVIDA A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS MODELOS NO MERCADO, AFETANDO A COMPETITIVIDADE E, PORTANTO, O PRINCÍPIO DA AMPLA CONCORRÊNCIA, ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO. TAIS EXIGÊNCIAS, ALÉM DE SEREM EXCESSIVAS, RESTRINGEM INJUSTIFICADAMENTE O LEQUE DE OPÇÕES DE VEÍCULOS QUE PODERIAM ATENDER PERFEITAMENTE ÀS FINALIDADES DO CERTAME.

VEÍCULOS COM MOTOR DE 190 CV E CILINDRADA DE 2.4, POR EXEMPLO, SÃO APTOS A DESEMPENHAR TODAS AS FUNÇÕES NECESSÁRIAS COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA, BEM COMO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO, MANTENDO A ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL E OTIMIZANDO O CUSTO-BENEFÍCIO. DA MESMA FORMA, UMA TELA MULTIMÍDIA DE 7 POLEGADAS, AO INVÉS DE 8, OFERECE FUNCIONALIDADE E USABILIDADE COMPATÍVEIS COM A ESPECIFICAÇÃO DESEJADA, SEM PREJUÍZO À QUALIDADE.

III – DA NECESSIDADE DE REVISÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS

ASSIM, REQUER-SE QUE OS REQUISITOS DO EDITAL SEJAM AJUSTADOS PARA PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE VEÍCULOS COM:

- POTÊNCIA MÍNIMA DE 190 CV;

IDALMO GERALDO SALES
CPF N.º: 604.578.306-97
RG N.º: M4098260



Sete Lagoas, 12 de novembro de 2024

- CILINDRADA MÍNIMA DE 2.4;
- TAMANHO DA TELA MULTIMÍDIA DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS.

ESSAS ALTERAÇÕES NÃO COMPROMETERÃO AS FUNCIONALIDADES OU A QUALIDADE DOS VEÍCULOS E PERMITIRÃO UMA CONCORRÊNCIA MAIS AMPLA, CONFORME OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, FAVORECENDO A ESCOLHA MAIS ECONÔMICA PARA A ADMINISTRAÇÃO.

IV – DO PEDIDO

DIANTE DO EXPOSTO, A SGP COMERCIO DE VEICULOS, AUTOPECAS E SERVICOS LTDA REQUER QUE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ANALISE ESTA IMPUGNAÇÃO E PROMOVA AS ALTERAÇÕES SUGERIDAS, REVISANDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA QUE ATENDAM AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA CONCORRÊNCIA, DA ECONOMICIDADE E DA ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES.

CERTOS DE QUE VOSSAS SENHORIAS ZELARÃO PELA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS LEGAIS, REITERAMOS NOSSOS VOTOS DE ELEVADA ESTIMA E CONSIDERAÇÃO.

IDALMO GERALDO SALES
CPF N.º: 604.578.306-97
RG N.º: M4098260



Mitsubishi

PAJERO SPORT



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition



Pajero Sport Legend Black



Pajero Sport Legend



Pajero Sport HPE-S



Pajero Sport HPE

A NEW LEGEND

Prepare-se para acelerar mais uma vez em direção a uma vida diferente. Uma vida com várias novidades que a tecnologia pode oferecer. Tudo começa quando você liga um Pajero Sport. Uma nova lenda, que reúne o melhor da nossa história original, com um grande pacote de inovações e com todo o design que um verdadeiro SUV 4x4 pode ter. Em outras palavras, um carro que chega com um mundo de novíssimas experiências. Porque a vida pode ser diferente a cada dia. E sempre nova a cada segundo.

1

Nova grade dianteira



2

Novas rodas
de 18 polegadas calçadas
com pneus 265/60 R18



3

Novo volante
de três raios



4

Novo painel
de instrumentos
100% digital



5

Novo revestimento premium de bancos nas cores preto e bordô



6

Aquecimento da 1ª e 2ª fileiras de bancos



7

App de smartphone



8

Câmera 360°



Os features dos boxes vermelhos estão em destaque nas páginas 3 e 4.

HPE
HPE-S
Legend
Legend
Black

1	Nova grade dianteira	☒	☒	☒	☒
2	Novas rodas de 18 polegadas calçadas com pneus 265/60 R18	☒	☒	☐	☐
3	Novo volante de três raios	☒	☒	☒	☒
4	Novo revestimento premium de bancos nas cores preto e bordô	☐	☐	☐	☒
5	Novo painel de instrumentos 100% digital	☐	☐	☒	☒
6	Aquecimento da 1ª e 2ª fileiras de bancos	☐	☒	☒	☒
7	App de smartphone	☐	☐	☒	☒
8	Câmera 360°	☐	☐	☒	☒
	ACC – Piloto automático adaptativo	☐	☒	☒	☒
	Ar-condicionado automático Dual Zone com saídas para a 2ª e 3ª fileira de bancos	☒	☒	☒	☒
	Bancos em couro bege	☐	OPC	OPC	☐
	Bancos dianteiros com ajustes elétricos	☐	☒	☒	☒
	Bancos traseiros reclináveis	☒	☒	☒	☒
	BSW com LCA – Sensores de pontos cegos com aviso de saída de faixa de rolamento	☐	☐	☒	☒
	Câmera de ré traseira com linhas dinâmicas	☒	☒	☐	☐
	Carroceria sobre chassi projetada sobre conceito RISE leve e extremamente rígida	☒	☒	☒	☒
	Faróis full led com DRL integrado	☒	☒	☒	☐
	Faróis full led com DRL integrado e com acabamento na cor preto brilhante	☐	☐	☐	☒
	FCM – Sistema de frenagem autônoma	☒	☒	☒	☒
	Freios ABS com EBD - anti-travamento com distribuição eletrônica dos freios	☒	☒	☒	☒
	Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold	☒	☒	☒	☒
	Hill Decent Control (HDC) - controle de descida de rampa	☒	☒	☒	☒
	Hill Start Assist System (HSA) - assistente de partida em rampa	☒	☒	☒	☒

*Na série especial Legend Black as rodas são na cor preto brilhante.

Lavadores de faróis	☒	☒	☒	☒
Multimídia com tela touch de 7", 4 alto-falantes e 2 tweeters, Apple CarPlay, Android Auto, Waze, GPS offline, Wi-Fi, comando de voz, Bluetooth® com áudio streaming, 2 entradas USB, saída HDMI atrás do aparelho, 1 entrada Áudio/Vídeo e 4 entradas Áudio/Vídeo dedicadas (TV digital, TPMS, DVR)	☒	☒	☐	☐
Multimídia com tela touch de 8", Power Sound – alto-falantes, Apple CarPlay, Android Auto, GPS offline, comando de voz, Bluetooth® com áudio streaming, 2 entradas USB e entrada HDMI no console central	☐	☐	☒	☒
Paddle shifters para troca de marchas no volante	☒	☒	☒	☒
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) – Sistema de aviso de tráfego traseiro	☐	☐	☒	☒
Rodas de liga leve aro 20 calçadas com pneus 265/50 R20	☐	☐	☒	☒
Sensor crepuscular para acendimento dos faróis	☒	☒	☒	☒
Sensor de chuva	☒	☒	☒	☒
Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro	☒	☒	☒	☒
Sistema Full Airbags: 2 frontais para motorista e passageiro dianteiro, 1 de joelho para proteção do motorista, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 airbags de cortina para proteção dos ocupantes dos bancos dianteiros, do banco traseiro e também para os ocupantes da 3ª fileira de bancos	☒	☒	☒	☒
Teto solar	☐	☒	☒	☒
Tomada 120V de 3 pinos na parte traseira do console central	☒	☒	☒	☒
Tração 4x4 Super Select II com 4 modos de condução (permite uso em asfalto seco)	☒	☒	☒	☒
TSA – Assistente de condução de trailer	☒	☒	☒	☒
Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS) – sistema de prevenção de aceleração involuntária	☒	☒	☒	☒
Volante de comandos de áudio, ACC, voz, telefone, limitador de velocidade e computador de bordo	☐	☒	☒	☒
Volante de comandos de áudio, piloto automático, voz, telefone, limitador de velocidade e computador de bordo	☒	☐	☐	☐

		Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Diesel		
DIMENSÕES		HPE / HPE-S	Legend	Legend Black
Comprimento	mm	4.785		
Largura	mm	1.815		
Altura	mm	1.805		
Entre-eixos	mm	2.800		
Bitola (dianteira / traseira)	mm	1.520 / 1.515		
Altura livre do solo	mm	236		
Peso em ordem de marcha	kg	2.095		
Carga útil	kg	615		
Peso bruto total	kg	2.710		
Capac. reboque (com / sem freio)	kg	750 (sem freio) / 3.100 (com freio)		
Lugares		7		
PERFORMANCE				
Velocidade máxima	km/h	180		
Aceleração 0-100 km/h	s	12,3		
MOTOR				
Denominação		4N15		
Disposição e combustível		longitudinal / diesel		
Cilindros e cabeçote		4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC		
Cilindrada	cm³	2.442		
Diâmetro x curso	mm x mm	86,0 x 105,1		
Taxa de compressão		15,5 : 1,5		
Alimentação		injeção eletrônica direta Common Rail, turbocompressor e Intercooler		
Potência máxima	CV @ rpm	190 @ 3.500		
Torque máximo	kgf.m @ rpm	43,9 @ 2.500		
Tanque de combustível	litros	68		
TRANSMISSÃO				
Tipo		Automática, 8 marchas		
Relações de marcha	1ª	4.845		
	2ª	2.840		
	3ª	1.863		
	4ª	1.436		
	5ª	1.216		
	6ª	1.000		
	7ª	0.815		
	8ª	0.672		
	ré	3.825		
Redução final		3.692		
TRAÇÃO				
Denominação		sistema eletrônico 4WD II 4WD com sistema de tração off-road mode		
Características		possibilidade de engate 2H – 4H – 4HLC a até 100 km/h		
Opções de acoplamento		2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo integral 4HLC = tração 4x4 tempo parcial 4LLC = tração 4x4 tempo parcial e reduzida		
Relações de transferência		normal: 1.000 / reduzida: 2.566		
DIREÇÃO				
Tipo		Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica		
Raio mínimo de giro	m	5,6		
SUSPENSÃO				
Dianteira		Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora		
Traseira		Eixo rígido, 3-link, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora		
FREIO				
Dianteiro		Disco ventilado		
Traseiro		Disco		
RODAS E PNEUS				
Rodas		Liga leve, 18" x 7,5"	Liga leve, 20	Liga leve, 20" na cor preto brilhante
Pneus		265/60 R18 110H	265/50 R20 107V	



A HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., única e exclusiva distribuidora oficial dos veículos Mitsubishi Motors no Brasil, garante os veículos da marca, em condições normais de uso, por 60 (sessenta) meses (já incluído o período de garantia legal de 90 dias), iniciando-se na data de entrega do veículo novo, sem limite de quilometragem dentro do período, CONTRA VÍCIOS E/OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA HPE, OCORRIDOS E COMUNICADOS ATÉ A DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE 60 MESES, excluindo-se dessa garantia os ITENS NÃO COBERTOS, as CONDIÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA OU DE GARANTIA REDUZIDA e as circunstâncias que acarretam a PERDA DE GARANTIA, tais como especificadas no livrete de bordo de cada modelo de veículo Mitsubishi Motors. Os veículos de USO COMERCIAL, assim identificados aqueles adquiridos por pessoas jurídicas ou pessoas físicas com a mesma finalidade, a garantia fica limitada a 100.000 km ou a 60 (sessenta) meses o que ocorrer primeiro (já incluído o período de garantia legal de 90 dias), iniciando-se a garantia na data de entrega do veículo novo. Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano 2023 / modelo 2024.



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition



facebook.com

mitsubishimotorsbr



instagram.com

mitsubishimotorsbr



tiktok.com

mitsubishimotorsbr



youtube.com

mitsubishimotors

www.pajerosport.com.br

www.mitsubishimotors.com.br | fale conosco 0800 702 0404

Folder digital do veículo Mitsubishi Pajero Sport.
Ano 2024 / modelo 2025.

Válido até 31/12/2024.

A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar
as especificações dos produtos sem prévio aviso.

Imagens ilustrativas.



Paz no trânsito
começa por você.

Pajero Sport