

Hermenson Pereira da Silva

De: Hermenson Pereira da Silva
Enviado em: terça-feira, 20 de outubro de 2020 09:22
Para: Repremig - Vinicius
Cc: Licitação; 'leonardo'; 'leonardo'; paulojr@repremig.com.br; anibalsantos2008@hotmail.com; Seção de Suporte Especializado; Valdemir Pereira da Silva
Assunto: ENC: Pregão Eletrônico SRP nº 36/2020 - Solicitação de alteração ITEM 01 - Revenda Autorizada de impressoras e multifuncionais da marca HP.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020 IMPUGNAÇÃO 01

1. A empresa REPREMIG INFORMÁTICA, Revenda Autorizada HP (Hewlett Packard), nesse ato representada pelo Sr. Vinicius F. Castro, apresenta pedido de alteração na especificação do objeto.
2. Solicita a empresa, em síntese, a alteração na especificação no objeto, mais especificamente na capacidade do número de páginas do cartucho de *toner* (de 15.000 páginas aproximadamente para 10.000 aproximadamente), de modo a permitir o aumento de concorrentes no certame.
3. O edital prevê, em seu item 2.2, que qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar os termos do edital. Por pedido de esclarecimento entende-se a solicitação feita por qualquer interessado com o objetivo de sanar dúvidas acerca do disposto no instrumento convocatório. Por impugnação entende-se a insurgência do interessado em face de regra estabelecida no edital por aparente ofensa às regras e princípios que regem a matéria.
4. No presente caso, não há qualquer pedido de esclarecimento, mas sim pedido para que a administração altere a especificação do objeto, visando a participação do fabricante HP (Hewlett Packard) no certame, de modo a ampliar a competitividade. Assim, o pleito é recebido por este Pregoeiro como IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.
5. Para bem responder a presente impugnação, este Pregoeiro solicitou manifestação da unidade demandante.
6. Instada, a unidade demandante assim manifestou:
[...] após levantamentos realizados por esta unidade, considerando que a marca usada como referência foi descontinuada e restou apenas uma marca que atenderia na íntegra a esta exigência, encontramos convergência com os pontos suscitados. Dessa forma, sugerimos efetuar alteração do edital para que mais marcas possam participar do certame, e, assim, garantindo a aplicação do princípio da competitividade, permitindo a ampla concorrência. Por fim, realizaremos adequações no termo de referência que será juntado e submetido para aprovação.
7. Isto posto e considerando a manifestação da unidade demandante de que irá realizar adequações no TR, de modo a ampliar a concorrência, e, ainda, considerando a atribuição conferida pelo art. 24 do Decreto 10.024/2019 ao Pregoeiro, julgo PROCEDENTE a presente impugnação.
8. Considerando que a questão altera cláusulas do Edital, mais especificamente, o próprio objeto do certame, a sessão será suspensa para ajustes no instrumento convocatório, nos termos do § 4º, do artigo 21 da Lei n. 8.666/93. Esta decisão será disponibilizada nos sítios eletrônicos do COMPRASNET e do TRE-RO. A nova data de abertura será divulgada pelos mesmos meios anteriores.

Porto Velho, 20 de outubro de 2020

HERMENSON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro

De: Hermenson Pereira da Silva

Enviada em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 12:05

Para: 'Repremig - Vinicius' <vinicius@repremig.com.br>; Licitação <licitacao@tre-ro.jus.br>

Cc: leandro@repremig.com.br; 'leonardo' <leonardo@repremig.com.br>; paulojr@repremig.com.br

Assunto: RES: Pregão Eletrônico SRP nº 36/2020 - Solicitação de alteração ITEM 01 - Revenda Autorizada de impressoras e multifuncionais da marca HP.

Recebido.

Estaremos respondendo no prazo previsto no edital (item 2.4).

Atenciosamente,

Hermenson Pereira da Silva

Seção de Licitação e Compras – TRE/RO

E-mail: hermenson.silva@tre-ro.jus.br

Fone: (69) 3211-2165

De: Repremig - Vinicius <vinicius@repremig.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 11:17

Para: Licitação <licitacao@tre-ro.jus.br>

Cc: leandro@repremig.com.br; 'leonardo' <leonardo@repremig.com.br>; paulojr@repremig.com.br

Assunto: Pregão Eletrônico SRP nº 36/2020 - Solicitação de alteração ITEM 01 - Revenda Autorizada de impressoras e multifuncionais da marca HP.

Prioridade: Alta

AO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 36/2020

A/C: Sr. **HERMENSON PEREIRA DA SILVA – Pregoeiro**

A empresa REPREMIG LTDA, Revenda Autorizada HP (Hewlett Packard) interessada em participar do ITEM 01 do Pregão Eletrônico SRP Nº 36/2020, vem solicitar o seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	QTD
1	Impressora Multifuncional monocromática	80

PEDE-SE:

2.1.1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA: Referência: Impressora SAMSUNG 4070 | SL-M4070FR: Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco, com recursos de cópia, fax, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou barramento de LEDs e fusão de toner.

Hermenson Pereira da Silva

De: Repremig - Vinicius <vinicius@repremig.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 11:17
Para: Licitação
Cc: leandro@repremig.com.br; 'leonardo'; paulojr@repremig.com.br
Assunto: Pregão Eletrônico SRP nº 36/2020 - Solicitação de alteração ITEM 01 -
Revenda Autorizada de impressoras e multifuncionais da marca HP.
Anexos: Catálogo HP LaserJet Pro M428fdw.pdf
Prioridade: Alta

AO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 36/2020

A/C: Sr. **HERMENSON PEREIRA DA SILVA – Pregoeiro**

A empresa REPREMIG LTDA, Revenda Autorizada HP (Hewlett Packard) interessada em participar do ITEM 01 do Pregão Eletrônico SRP Nº 36/2020, vem solicitar o seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	QTD
1	Impressora Multifuncional monocromática	80

PEDE-SE:

2.1.1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA: Referência: Impressora SAMSUNG 4070 | SL-M4070FR: Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco, com recursos de cópia, fax, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou barramento de LEDs e fusão de *toner*.

Cartuchos	A impressora deve ser fornecida com 1 (um) cartucho de <i>toner</i> de alto rendimento com capacidade para impressão de, aproximadamente 15.000 (quinze mil) páginas.
-----------	---

DO PEDIDO:

Cartuchos	A impressora deve ser fornecida com 1 (um) cartucho de <i>toner</i> de alto rendimento com capacidade para impressão de, aproximadamente 10.000 (dez mil) páginas.
-----------	--

JUSTIFICATIVA:

É solicitado que a impressora deva ser fornecida com 1 (um) cartucho de *toner* de alto rendimento com capacidade para impressão de, aproximadamente 15.000 (quinze mil) páginas.

Acontece que o produto que pretendemos ofertar HP, Modelo M428FDW (catalogo em anexo), só suporta toner adicional para 10.000 páginas.

Vale lembrar ainda que a HP adquiriu a divisão de impressão da Samsung, e que o modelo HP Laserjet Pro M428FDW é o substituto imediato da Samsung SL-M4070FR, equipamento já utilizado por esse douto Orgão e de referencia para essa licitação..

Seguem algumas matérias referente ao tema:

<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/09/hp-compra-area-de-impressoras-da-samsung-por-us-105-bilhao.html>

<https://meiobit.com/351345/hp-compra-divisao-impressoras-samsung-1-5-bilhao-de-dolares/>

<https://www.samsung.com/br/support/newsalert/101156/>

Ficamos no aguardo de um breve retorno e pedimos deferimento nas alterações, visando a participação do **fabricante HP (Hewlett Packard)**. Vale lembrar que não haverá exclusão de nenhum fabricante com as alterações, e sim o aumento de concorrentes e conseqüentemente economia para os cofres públicos com o aumento da disputa entre fabricantes.

Nestes termos pedimos deferimento:

Atenciosamente;



Vinicius F. Castro

Diretor Governamental

Fone: (31) 3047-4990

Cel: (31) 97361-5560

E-mail: vinicius@repremig.com.br

Consulte nossas Atas de Registro de Preços no site: www.repremig.com.br



Livre de vírus. www.avast.com.



Multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw

Vencer nos negócios significa trabalhar com mais inteligência. A multifuncional HP LaserJet Pro M428 foi projetada para permitir que você concentre seu tempo onde é mais preciso na sua empresa para permanecer à frente da concorrência.



Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os cartuchos com chips que não são HP podem não funcionar, e aqueles que funcionam hoje podem não funcionar no futuro.
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso

- Digitalize arquivos diretamente para o Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e pastas de rede.¹
- Ajude a economizar tempo automatizando todas as etapas de um fluxo de trabalho complicado e use-as com o toque de um botão.²
- Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado com Wi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct.^{3,4,5}
- Imprima com tranquilidade de qualquer dispositivo, praticamente em qualquer lugar, em qualquer impressora HP e com segurança pela nuvem.⁶

A melhor segurança do setor - detecte e detenha ataques⁷

- Um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques.⁷
- Ajude a garantir a segurança de informações confidenciais com a impressão de PIN/Pull opcional para recuperar trabalhos de impressão⁸
- O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração
- Evite ataques em potencial e aja imediatamente, com notificação instantânea de problemas de segurança.¹²

Projetado simplesmente para descomplicar seu dia

- Configure rapidamente a impressora e gerencie com facilidade as configurações do dispositivo para ajudar a aumentar a eficiência geral da impressão.
- Enfrente as tarefas com rapidez e facilidade, com a simples tela sensível ao toque colorida de 2,7" (6,8 cm).
- Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB.⁹
- Evite interrupções com uma multifuncional HP LaserJet projetada para ser otimizada para máxima produtividade.

Sustentabilidade são negócios inteligentes

- Evite reimpressões frustrantes, desperdícios de suprimentos e chamadas de serviço usando cartuchos de toner HP originais
- Ajude a economizar papel desde o começo. A configuração de impressão dupla está definida no modo de economia de papel padrão.¹⁰
- Economiza até 22% em relação a produtos anteriores.¹¹
- Ajude a economizar energia, com a tecnologia Liga/Desliga automático HP.¹³



¹ Alguns aplicativos de digitalização podem exigir conexão de Internet com a impressora. Os serviços podem precisar de registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo com o país, idioma e contratos. Para detalhes, consulte <http://www.hpconnected.com> ² Conecte a impressora/MFP à rede e conclua a personalização através do Servidor da web integrado. ³ As operações sem fio são compatíveis com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Também poderão ser necessários aplicativo ou software e registro de conta HP ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em <http://hp.com/go/mobileprinting> ⁴ O recurso é compatível somente com a multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw e M428fdw. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões VPN ativas ⁵ O recurso é compatível somente com a multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw e M428fdw. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou MFP habilitada para Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Saiba mais em <http://hp.com/go/businessmobileprinting> ⁶ Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Assinatura ou acessório podem ser necessários. Para obter mais informações, acesse <http://hp.com/go/roam> ⁷ Com base em análise feita pela HP e publicada em 2019 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para monitorar, detectar e interromper automaticamente ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obter mais informações, acesse <http://hp.com/go/printersecurityclaims>. ⁸ Impressão de PIN ativada via USB instalada na parte traseira do dispositivo. ⁹ Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registradas do grupo de empresas Microsoft nos EUA. O recurso funciona com Microsoft Word e PowerPoint 2003 e posteriores. Compatível apenas com fontes de idiomas latinos. ¹⁰ Todos os lançamentos de novos produtos a partir do quarto trimestre de 2019 incluirão configurações duplas padrão consistentes em todo o mundo (em pacotes/drivers); O segundo trimestre de 2019 incluirá configurações duplas padrão consistentes em todo o mundo para a maioria dos produtos nos drivers mais comuns. ¹¹ Com base em testes internos da HP usando o valor de TEC normalizado, 2019. ¹² As notificações instantâneas de ameaças podem aparecer no painel de controle do dispositivo quando uma ameaça em potencial ocorrer devido a uma ação mal-intencionada ou se houver um bug ou vulnerabilidade no código do firmware do dispositivo. Se esse erro causar preocupação, entre em contato com o representante de TI da empresa ou, se não estiver disponível, com o suporte HP que pode investigar a causa por meio da análise de dados do syslog do dispositivo usando uma ferramenta SIEM padrão da McAfee, Splunk, Arcsight ou SIEMonster. A mensagem de erro do painel de controle pode mostrar um código de erro em uma tela azul durante verificações de assinatura de código ou invasões de gravação de memória. ¹³ A tecnologia Liga/Desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware.

Multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw Tabela de especificações

Funções / Multitarefa suportada	Impressão, cópia, digitalização, fax, e-mail
Velocidade de impressão	A4: Até 38 ppm (padrão); Até 40 ppm (HP High Speed); Carta: Até 40 ppm (padrão); Até 42 ppm (HP High Speed) Preto; ⁸ Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos Preto; ¹⁰
Impressão frente e verso	A4: Até 31 ípm Preto; Carta: Até 33 ípm Preto
Resolução de impressão	Preto (Melhor): Linhas finas (1200 x 1200 dpi); Preto (Normal): Normal (nativo 600 x 600 dpi; aprimorado até 4800 x 600 dpi); Preto (linhas finas): Linhas finas (1200 x 1200 dpi)
Tecnologia de impressão	Laser
Tecnologias de resolução de impressão	HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode
Número dos cartuchos de impressão	1 (preto)
Idiomas padrão de impressora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URFF, Office native, PWG Raster
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	Apple AirPrint™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitivo de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, Armazenamento de trabalho com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação
Gestão da Impressora	Assistente de impressora HP Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web Jet Admin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal HP (utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão gerenciado)
Tipo de digitalização / Tecnologia	Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors – CIS)
resolução da digitalização	Hardware: Mesa (até 1200 x 1200 dpi); ADF (até 300 x 300 dpi); Ótica: Até 1200 x 1200 dpi
Formatos dos arquivos digitalizados	PDF, JPG, TIFF
Modos de Entrada para Digitalização	Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA
Tamanho da digitalização	Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pol. Máximo; 102 x 152 mm, 4 x 6 in Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pol.
Velocidade de Digitalização	Até 29 ppm/46 ípm (preto e branco), até 20 ppm/34 ípm (cores) ¹⁴ ; Frente e verso: Até 46 ípm (preto e branco), até 34 ípm (cores)
Funções avançadas do scanner	Digitalização de face única em frente e verso ADF; Digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox) Digitalizar para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP; Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar para USB; Digitalizar para Microsoft SharePoint®; Digitalizar para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets
Formato de arquivo de digitalização nativo	PDF; JPG
Formato de arquivo de digitalização de software	O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF.
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits / 256
Características padrão transmissão digital	Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP; digitalização para pasta de rede; digitalização para USB; digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software; arquivo de fax para pasta de rede; arquivo de fax para e-mail, fax para computador; ativação/desativação de fax, Quick Sets
Velocidade de cópia	A4: Até 38 cpm Preto; Carta: Até 40 cpm Preto; Frente e verso A4: Até 31 cpm Preto; Carta: Até 33 cpm Preto
Resolução de cópia	Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi
Número Máximo de Cópias	Até 999 cópias
Dimensionamento da Copiadora	25 até 400%
Definições de copiadora	Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clear/Escurer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica
Velocidade de transmissão de fax	Até 33,6 kbps ¹⁵
Resolução de fax	Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi
Funcionalidades de Software Inteligente de Fax	Backup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax; HP Digital Fax
Funcionalidades de fax	Memória do fax: Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distinto: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de Interface TAM de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Sim (apenas recebe); Suporte de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de junk barrier: Sim; Sim, apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportada); Marcação de números com a máxima velocidade: Até 120 números; Suporte de Interface de PC: Sim, somente para envio
Conectividade padrão	1 USB de alta velocidade 2.0; 1 host USB traseiro; 1 porta USB frontal; Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 802.3z (IEEE); Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz
Capacidade de Rede	Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas; Ethernet com autotranscove; Autenticação via 802.1X
Capacidade sem fios	Sim, banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP/WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Recurso de roam para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi Direct ^{6,5}
Memória	Padrão: 512 MB; Máximo: 512 MB
Velocidade do processador	1200 MHz / Disco rígido: Não
Ciclo de trabalho	Mensalmente, A4: Até 80.000 páginas; Mensal, carta: Até 80.000 páginas ¹¹
Volume mensal de páginas recomendado	750 a 4000 ¹²
Tipos de Suportes de Impressão comportados	Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, aspero); envelopes; etiquetas;

Peso suportado da mídia	Bandeja 1: 60 a 200 g/m ² ; bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m ²
Tamanhos de mídia suportados	Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (US); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal japonês duplo invertido; Envelope nº 10; Envelope Manarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (US); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (US)
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm
Manuseamento de papel	1 bandeja para 100 folhas, 2 bandejas de entrada para 250 folhas; alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; Bandeja de saída para 150 folhas; Opções de frente e verso: Automático (padrão); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas; Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 2; Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1; até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão; Até 10 envelopes; Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão; Até 10 envelopes
Conteúdo da caixa	WI30QA HP LaserJet Pro M428fdw; Cartucho de toner preto HP LaserJet pré-instalado (58A para AMS, rende ~ 3.000 páginas); Guia de introdução; Folheto de suporte; Guia de garantia; Folheto regulatório; Cabo de alimentação; Cabo telefônico. O software da impressora HP está disponível em http://www.hp.com/support ¹⁷
Cartuchos substitutos	Cartucho de toner preto HP 58A LaserJet CF258A (~3.000 páginas), Cartucho de toner preto HP 58X LaserJet CF258X (~10.000 páginas) ³
Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 420 x 390 x 323 mm ¹ ; Máximo: 430 x 634 x 325 mm
peso do produto	12,6 kg; 27,78 lb.
Características da garantia	Garantia de reparo de banco/depósito de um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entrar em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (código de garantia 4E; ID da garantia A033)
Certificado pela ENERGY STAR	Sim
Conformidade com standards de eficiência energética	CECP; Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
Painel de controle	Tela de toque colorida de 2,7"
Descrição do visor	Tela de toque colorida intuitiva (CGD) de 2,7" (6,86 cm)
Software incluído	Nenhuma solução de software está incluída na caixa; baixe o software em http://123.hp.com/laserjet ou http://hp.com
Fontes e tipos de caracteres	84 tipos de letra TrueType escaláveis
Sistemas operacionais compatíveis	50 Windows Client (32/64 bits) – Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Driver de impressora PCL6 separado, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse http://support.hp.com , insira o nome do produto e pesquise; Consulte os Guias do usuário, insira o nome do produto e pesquise Guia do usuário, Pesquise (Nome do produto) – Guia do usuário, Pesquise na seção Sistemas operacionais com suporte, drivers de impressora UPD PCL6/PS, sistemas operacionais com suporte, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse http://www.hp.com/go/upd
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.5, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit – até Citrix Server 7.18; para mais informações, consulte http://citrixready.citrix.com ; Linux – Para mais informações, consulte http://developers.hp.com/linux-imaging-and-printing ; Unix – Para mais informações, consulte http://hp.com/go/unixmodscripts ; Drivers de impressora UPD PCL6/PS, com suporte para sistemas operacionais de rede compatíveis, consulte http://hp.com/go/upd
Requisitos Mínimos do Sistema	PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte http://microsoft.com ; Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO; consulte apple.com
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de Energia: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produza varia por número de peça com nº identificador de código de Opção); Consumo de energia: 510 watts (imprimindo), 7,5 watts (pronta), 0,9 watt (suspenção), 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio), 0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,06 watts (desligamento manual) ² ; Número de consumo típico elétrico (TEC): 1,144 kWh/semana (Blue Angel); 0,4125 kWh/semana (Energy Star 3.0) ¹⁸
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,7 Bel(A) (imprimindo a 38 ppm); Emissões de Pressão Acústica: 53 dB(A) ⁷
Ambiente de funcionamento	Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 32,5° C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 27° C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C; Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação); Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH
Gestão de Segurança	Inicialização segura, integridade segura de firmware, integridade de código de tempo de execução, EVS protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativamento de serviço, alteração de senha da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog, firmware assinado, configurações de administrador, controle de acesso SNMPv3, autenticação sem fio 802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise com fio; criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados; Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de armazenamento de trabalho opcional, compatível com o HP JetAdvantage Security Manager opcional, IPPS
Acessórios	Bandeja do alimentador de 550 folhas HP LaserJet D9P29A; Unidade mini-USB HP v22w de 16 GB PORB1AA
Opções de Serviço e Suporte HP	UB9R7E - Serviço PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 3 anos; UB9R8E - Serviço PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 4 anos; UB9R9E - Serviço PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 5 anos; UCOR2E - Serviço HP 3y4h9x5 MFP LJ Pro M428 M429 M329; UCOR3E - Serviço HP 4y4h9x5 MFP LJ Pro M428 M429 M329; UCOR4E - Serviço HP 5y4h9x5 MFP LJ Pro M428 M429 M329; UB9S0E - Serviço de Troca PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 3 anos; UB951E - Serviço RAD HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 3 anos; UB952PE - Serviço PG PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 1 ano; UB953PE - Serviço PG PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 2 anos; UCOR5PE - Serviço PG 4h 9x5 HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 1 ano; UB954PE - Serviço HP1yPWNBExch MFP LJ Pro M428M429M329; UB955PE - Serviço PG RAD HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 1 ano;

Aprenda mais em hp.com

¹ Sem bandejas e tampas não estendidas. ² Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados em medição do dispositivo de 115 V. ³ Cartuchos de toner projetados para distribuição e uso somente em uma região designada; não funciona fora da região designada. ⁴ Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ⁵ A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede (geralmente, pontos de acesso Wi-Fi unem a conexão sem fio à conexão com fio) ou tenham uma conexão sem fio direta. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. A impressão remota exige conexão com a Internet para impressoras HP conectadas à Web. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Verifique com o prestador de serviços a disponibilidade de e a cobertura em sua região. Para obter mais informações, [acesse <http://www.hp.com/go/mobileprinting>](http://www.hp.com/go/mobileprinting) Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para obter mais informações, [acesse <http://www.hp.com/go/roam>](http://www.hp.com/go/roam) ⁶ Primeira saída de cópias e velocidade de cópias simples medidas usando a norma ISO/IEC 29183, velocidade de cópias duplas medida usando a norma ISO/IEC 24735, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o aplicativo e a complexidade do documento. ⁷ Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, [acesse <http://www.hp.com/support>](http://www.hp.com/support). Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 38 ppm. ⁸ Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹ Medido usando o método de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de mídia e tipo de mídia. ¹⁰ Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹¹ O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e multifuncionais, para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados. ¹² A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida. ¹³ O HP SureSupply™ envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra online ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>; disponível apenas com suprimentos HP originais; É necessário acesso à Internet. ¹⁴ Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições de rede, desempenho do computador e software de aplicativo. ¹⁵ Taxas obtidas com Fast(I.V.34), resolução padrão e imagens simples.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.



COMPRASNET

Pregão Eletrônico



Impugnação 20/10/2020 10:35:42

AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 36/2020
A/C: Sr. HERMENSON PEREIRA DA SILVA – Pregoeiro

A empresa REPREMIG LTDA, Revenda Autorizada HP (Hewlett Packard) interessada em participar do ITEM 01 do Pregão Eletrônico SRP N.º 36/2020, vem solicitar o seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	QTD
1	Impressora Multifuncional monocromática	80

PEDE-SE:

2.1.1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA: Referência: Impressora SAMSUNG 4070 | SLM4070FR: Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco, com recursos de cópia, fax, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou barramento de LEDs e fusão de toner.

Cartuchos	A impressora deve ser fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de, aproximadamente 15.000 (quinze mil) páginas.
-----------	--

DO PEDIDO:

Cartuchos	A impressora deve ser fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de, aproximadamente 10.000 (dez mil) páginas.
-----------	--

JUSTIFICATIVA:

É solicitado que a impressora deva ser fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de, aproximadamente 15.000 (quinze mil) páginas.

Acontece que o produto que pretendemos ofertar HP, Modelo M428FDW (catalogo em anexo), só suporta toner adicional para 10.000 páginas.

Vale lembrar ainda que a HP adquiriu a divisão de impressão da Samsung, e que o modelo HP Laserjet Pro M428FDW é o substituto imediato da Samsung SL-M4070FR, equipamento já utilizado por esse douto Orgão e de referencia para essa licitação..

Seguem algumas matérias referente ao tema:

<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/09/hp-compra-area-de-impressoras-da-samsung-por-us-105-bilhao.html>

<https://meiobit.com/351345/hp-compra-divisao-impressoras-samsung-1-5-bilhao-de-dolares/>

<https://www.samsung.com/br/support/newsalert/101156/>

Ficamos no aguardo de um breve retorno e pedimos deferimento nas alterações, visando a participação do **fabricante HP (Hewlett Packard)**. Vale lembrar que não haverá exclusão de nenhum fabricante com as alterações, e sim o aumento de concorrentes e consequentemente economia para os cofres públicos com o aumento da disputa entre fabricantes.

Nestes termos pedimos deferimento:

Atenciosamente;

Vinicius F. Castro

Diretor Governamental

Fone: (31) 3047-4990

Cel: (31) 97361-5560

E-mail: vinicius@repremig.com.br

Consulte nossas Atas de Registro de Preços no site: www.repremig.com.br

Livre de vírus. www.avast.com.

Fechar



Resposta 20/10/2020 10:35:42

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020

IMPUGNAÇÃO 01

1. A empresa REPREMIG INFORMÁTICA, Revenda Autorizada HP (Hewlett Packard), nesse ato representada pelo Sr. Vinicius F. Castro, apresenta pedido de alteração na especificação do objeto.

2. Solicita a empresa, em síntese, a alteração na especificação no objeto, mais especificamente na capacidade do número de páginas do cartucho de *toner* (de 15.000 páginas aproximadamente para 10.000 aproximadamente), de modo a permitir o aumento de concorrentes no certame.

3. O edital prevê, em seu item 2.2, que qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar os termos do edital. Por pedido de esclarecimento entende-se a solicitação feita por qualquer interessado com o objetivo de sanar dúvidas acerca do disposto no instrumento convocatório. Por impugnação entende-se a insurgência do interessado em face de regra estabelecida no edital por aparente ofensa às regras e princípios que regem a matéria.

4. No presente caso, não há qualquer pedido de esclarecimento, mas sim pedido para que a administração altere a especificação do objeto, visando a participação do fabricante HP (Hewlett Packard) no certame, de modo a ampliar a competitividade. Assim, o pleito é recebido por este Pregoeiro como IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.

5. Para bem responder a presente impugnação, este Pregoeiro solicitou manifestação da unidade demandante.

6. Instada, a unidade demandante assim manifestou:

[...] após levantamentos realizados por esta unidade, considerando que a marca usada como referência foi descontinuada e restou apenas uma marca que atenderia na íntegra a esta exigência, encontramos convergência com os pontos suscitados. Dessa forma, sugerimos efetuar alteração do edital para que mais marcas possam participar do certame, e, assim, garantindo a aplicação do princípio da competitividade, permitindo a ampla concorrência. Por fim, realizaremos adequações no termo de referência que será juntado e submetido para aprovação.

7. Isto posto e considerando a manifestação da unidade demandante de que irá realizar adequações no TR, de modo a ampliar a concorrência, e, ainda, considerando a atribuição conferida pelo art. 24 do Decreto 10.024/2019 ao Pregoeiro, julgo PROCEDENTE a presente impugnação.

8. Considerando que a questão altera cláusulas do Edital, mais especificamente, o próprio objeto do certame, a sessão será suspensa para ajustes no instrumento convocatório, nos termos do § 4º, do artigo 21 da Lei n. 8.666/93. Esta decisão será disponibilizada nos sites eletrônicos do COMPRASNET e do TRE-RO. A nova data de abertura será divulgada pelos mesmos meios anteriores.

Porto Velho, 20 de outubro de 2020

HERMENSON PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

Fechar

COMPRASNET
Pregão Eletrônico



Aviso 20/10/2020 10:41:25

Srs. Licitantes, em razão do julgamento procedente da impugnação 01, a sessão deste pregão, que está agendada para acontecer no dia 29/10/2020, será suspensa para ajustes no instrumento convocatório, nos termos do § 4º do art. 21 da Lei n. 8666/93. A nova data de abertura será divulgada pelos mesmos meios anteriores.

Fechar